



Профилактическое мероприятие № 22230041000108296276 от 31.10.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

**Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ № 13/2/179**

г. Бийск, ул. Советская, д. 78

(место выдачи предписания)

«22» ноября 2023

(дата выдачи предписания)

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита № 22-02-13/2/37-1874-2023 от 31.10.2023, мною, должностным лицом – Переваловой Светланой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в период с 10.11.2023 по 22.11.2023,

при осуществлении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57», место нахождения юридического лица: 659311, Алтайский край, г.Бийск, ул. Степана Разина, д. 78, место нахождения и места осуществления деятельности: 659311, Алтайский край, г.Бийск, ул. Степана Разина, д. 78, ИНН:2204006614.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

1. В МБДОУ «Детский сад № 57» на собственной территории покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами, имеются трещины, местами асфальтовое покрытие отсутствует (выбоины), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 1-3 фототаблицы.

Согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

2. В МБДОУ «Детский сад № 57» мебель (стулья) имеет дефекты покрытия (сколы, трещины), что не позволяет качественно проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 4-5 фототаблицы.

Согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

3. На пищеблоке допускается использование для приготовления блюд алюминиевой посуды, а не из нержавеющей стали. Стол для работы с тестом имеет цельнометаллическое покрытие, а не из дерева твердых пород, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 4- 6 фототаблицы.

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

4. В спальнях помещений групп № 2, № 4 кровати не имеют твердого ложе (под матрасами размещена металлическая сетка), что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фото №№ 7-8 фототаблицы.

Согласно п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них».

5. В туалетном помещении средней группы № 1 унитазы не оборудованы сиденьями, что является нарушением п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 9- 10 фототаблицы.

Согласно п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным и без дефектов».

6. Окна игровых помещений групп № 2, № 3, № 4, № 5, №6 не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника и москитными сетками, что является нарушением п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 11- 14 фототаблицы.

Согласно п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками».

7. В медицинском пункте пол имеет дефекты покрытия, масляная краска участками отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 15- 16 фототаблицы.

Согласно п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

8.В медицинском пункте потолок имеет дефекты покрытия, штукатурное покрытие имеет трещины, следы течи воды, участками отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 17- 18 фототаблицы.

Согласно п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

9.В спальнях помещениях групп № 2, № 3, № 6 не проводится зашторивание окон во время дневного сна, так как окна не оборудованы тканевыми шторами, что является нарушением п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото №№ 15-17 фототаблицы.

Согласно п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Зашторивание окон в спальнях помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения».

10. В спальнях помещениях нарушаются требования к расстановке мебели, так как не соблюдается расстояние от кроватей до наружных стен, до отопительных приборов, между изголовьями двух кроватей, что является нарушением п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» и подтверждается фото №№ 18- 21 фототаблицы.

Согласно п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели»

Требования к расстановке мебели

Показатель	Норматив
Минимальные разрывы, расстояния, не менее	

Кровати в спальных помещениях	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см
	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	м

11. Результат измерений искусственной освещённости, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 30231 от 10.11.2023 в 1 из 2 точек замеров, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №2 – группа №4 подготовительная, групповая: на 40,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 360,0Лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 33.3$  при норме не менее 400 лк), что подтверждается заключением эксперта № 33/371 от 21.11.2023 Филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. В МБДОУ «Детский сад № 57» на собственной территории обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В МБДОУ «Детский сад № 57» обеспечить покрытие мебели (стулья) без дефектов в соответствии с требованиями п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. На пищеблоке для приготовления блюд обеспечить использование посуды из нержавеющей стали, стол для работы с тестом обеспечить покрытием из дерева твердых пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В спальнях помещений групп № 2, № 4 обеспечить наличие кроватей с твердым ложем в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В туалетном помещении средней группы № 1 унитазы оборудовать сиденьями в соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Окна игровых помещений групп № 2, № 3, № 4, № 5, №6 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника и москитными сетками в соответствии с требованиями п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В медицинском пункте обеспечить покрытие пола без дефектов в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В медицинском пункте обеспечить покрытие потолка без дефектов в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В спальнях помещений групп № 2, № 3, № 6 обеспечить зашторивание окон во время дневного сна в соответствии с требованиями п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В спальнях помещений обеспечить расстановку мебели в соответствии с требованиями п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

11. В МБДОУ «Детский сад № 57» обеспечить параметры световой среды- группа №4 подготовительная, групповая в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5.

Устранить выявленные нарушения не позднее: 29 августа 2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57», место нахождения юридического лица: : 659311, Алтайский край, г.Бийск, ул. Степана Разина, д. 78.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «01» сентября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Главный  
эксперт

специалист-

(должность лица,  
составившего предписание)



(подпись)

С.Ю.Первалова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11.11.2023»

(подпись)

2023г.



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---

---